
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU ZABAW W
MIEJSCOWOŚCI BIAŁACZÓW W RAMACH UTWORZENIA
OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

ADRES INWESTYCJI: FRAGMENT DZIAŁEK NR EWID. 1879/38, 1879/39, 1879/40, 1879/41,
1879/42 OBR. 0001 BIAŁACZÓW, GMINA BIAŁACZÓW

NAZWA INWESTORA: Gmina Białaczów

ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ukształtowanie terenu			
1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz dostawą ziemi urodzajnej	m3		
		350 * 0,15	m3	52,500	
				RAZEM	52,500
2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia.	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
2		Siłownia zewnętrzna			
2.1		Dostawa i montaż • Orbitrek			
3	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Orbitrek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Dostawa i montaż • Biegacz			
6	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Biegacz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Dostawa i montaż • Rower			
9	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Rower	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Dostawa i montaż • Wyciąg/krzesło			
12	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Wyciąg/krzesło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Dostawa i montaż • Twister/surfer			
15 d.2.5	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Twister/surfer	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2.5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Dostawa i montaż • Stepper/poręcze			
18 d.2.6	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Stepper/poręcze	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		Dostawa i montaż • stół do gry w tenisa stołowego			
21 d.2.7	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Stół do gry do tenisa stołowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.7	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2.7	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		Dostawa i montaż • stół do gry w szachy			
24 d.2.8	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Stół do gry w szachy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2.8	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.8	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.9		Dostawa i montaż • regulamin			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.9	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Regulamin	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2.9	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		2	dół.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2.9	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.10		Dostawa i montaż • kosz na śmieci			
30 d.2.10	KNR 2-31 0702-01 - analogia	Kosz na śmieci	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.2.10	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		3	dół.	3,000	
				RAZEM	3,000
32 d.2.10	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2.11		Dostawa i montaż • ławka			
33 d.2.11	KNR 2-31 0702-01 - analogia	Ławka	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.2.11	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.2.11	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Plac zabaw			
3.1		Roboty ziemne			
36 d.3.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przetrzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm.	m2		
		323	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
37 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 15 cm	m2		
		323	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
38 d.3.1	KNR 2-01 0214-01	Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3		
		323 * 0,3	m3	96,900	
				RAZEM	96,900
39 d.3.1	KNR 2-02 0607-03	Izolacje geowłókniny	m2		
		323	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
40 d.3.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwa piasku sortowanego, drobnoziarnistego gr 30 cm	m2		
		323	m2	323,000	
				RAZEM	323,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2		Ogrodzenie terenu			
41 d.3.2	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia panelowe	m		
		73 - 1 - 2,4	m	69,600	
				RAZEM	69,600
42 d.3.2	KNR 2-23 0402-03	Dostawa i montaż - furka 1,0x1,8	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.3.2	KNNR 7 0203-02	Dostawa i montaż dwuskrzydłowe wejście z wypełnieniem panelowym 2,4 x1,8 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Dostawa i montaż • Piramida liniowa			
44 d.3.3	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Piramida liniowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4		Dostawa i montaż • Huštawka „Bocianie gniazdo”			
47 d.3.4	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Huštawka „Bocianie gniazdo”	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.3.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.3.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		Dostawa i montaż • Karuzela tarczowa z siedziskami			
50 d.3.5	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Karuzela tarczowa z siedziskami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3.5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.3.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		Dostawa i montaż • regulamin			
53 d.3.6	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Regulamin	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.3.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.3.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000