
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU ZABAW W
MIEJSCOWOŚCI MIEDZNA DREWNIANA W RAMACH UTWORZENIA
OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

ADRES INWESTYCJI: FRAGMENT DZIAŁK NR EWID. 1269/2 OBR. 0003 MIEDZNA
DREWNIANA, GMINA BIAŁACZÓW

NAZWA INWESTORA: Gmina Białaczów

ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ukształtowanie terenu				
1 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz dostawą ziemi urodzajnej	m3	350 * 0,15 = 52,500	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia.	m2	350,000	0,00	0,00
Razem dział: Ukształtowanie terenu						0,00
2		Siłownia zewnętrzna				
2.1		Dostawa i montaż • Orbitrek				
3 d.2.1	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Orbitrek	szt	1,000	0,00	0,00
4 d.2.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
5 d.2.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Orbitrek						0,00
2.2		Dostawa i montaż • Biegacz				
6 d.2.2	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Biegacz	szt	1,000	0,00	0,00
7 d.2.2	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
8 d.2.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Biegacz						0,00
2.3		Dostawa i montaż • Wioślarz				
9 d.2.3	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Wioślarz	szt	1,000	0,00	0,00
10 d.2.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
11 d.2.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Wioślarz						0,00
2.4		Dostawa i montaż • Wyciąg/krzesło				
12 d.2.4	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Wyciąg/krzesło	szt	1,000	0,00	0,00
13 d.2.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
14 d.2.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Wyciąg/krzesło						0,00
2.5		Dostawa i montaż • Twister/surfer				
15 d.2.5	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Twister/surfer	szt	1,000	0,00	0,00
16 d.2.5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
17 d.2.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Twister/surfer						0,00
2.6		Dostawa i montaż • Stepper/poręcze				
18 d.2.6	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Stepper/poręcze	szt	1,000	0,00	0,00
19 d.2.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
20 d.2.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Stepper/poręcze						0,00
2.7		Dostawa i montaż • stół do gry w tenisa stołowego				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.2.7	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Stół do gry do tenisa stołowego	szt	1,000	0,00	0,00
22 d.2.7	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	1,000	0,00	0,00
23 d.2.7	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • stół do gry w tenisa stołowego						0,00
2.8		Dostawa i montaż • stół do gry w szachy				
24 d.2.8	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Stół do gry w szachy	szt.	1,000	0,00	0,00
25 d.2.8	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
26 d.2.8	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • stół do gry w szachy						0,00
2.9		Dostawa i montaż • regulamin				
27 d.2.9	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Regulamin	szt.	1,000	0,00	0,00
28 d.2.9	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	2,000	0,00	0,00
29 d.2.9	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • regulamin						0,00
2.10		Dostawa i montaż • kosz na śmieci				
30 d.2.10	KNR 2-31 0702-01 - analogia	Kosz na śmieci	szt.	2,000	0,00	0,00
31 d.2.10	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	2,000	0,00	0,00
32 d.2.10	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • kosz na śmieci						0,00
2.11		Dostawa i montaż • ławka				
33 d.2.11	KNR 2-31 0702-01 - analogia	Ławka	szt.	4,000	0,00	0,00
34 d.2.11	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	4,000	0,00	0,00
35 d.2.11	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • ławka						0,00
Razem dział: Siłownia zewnętrzna						0,00
3		Plac zabaw				
3.1		Roboty ziemne				
36 d.3.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	290,000	0,00	0,00
37 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 15 cm	m2	290,000	0,00	0,00
38 d.3.1	KNR 2-01 0214-01	Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3	290 * 0,3 = 87,000	0,00	0,00
39 d.3.1	KNR 2-02 0607-03	Izolacje geowłókniny	m2	296,000	0,00	0,00
40 d.3.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwa piasku sortowanego, drobnoziarnistego gr 30 cm	m2	296,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
3.2		Ogrodzenie terenu				
41 d.3.2	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia	m	87 - 1 - 2,4 = 83,600	0,00	0,00
42 d.3.2	KNR 2-23 0402-03	Dostawa i montaż - futka 1,0x1,8	szt.	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
43 d.3.2	KNNR 7 0203-02	Dostawa i montaż dwuskrzydłowe wejście z wypełnieniem panelowym 2,4 x1,8 m	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Ogrodzenie terenu						0,00
3.3		Dostawa i montaż • Piramida liniowa				
44 d.3.3	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Piramida liniowa	szt	1,000	0,00	0,00
45 d.3.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	1,000	0,00	0,00
46 d.3.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Piramida liniowa						0,00
3.4		Dostawa i montaż • Huśtawka „Bocianie gniazdo”				
47 d.3.4	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Huśtawka „Bocianie gniazdo”	szt.	1,000	0,00	0,00
48 d.3.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	1,000	0,00	0,00
49 d.3.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Huśtawka „Bocianie gniazdo”						0,00
3.5		Dostawa i montaż • Karuzela tarczowa z siedziskami				
50 d.3.5	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Karuzela tarczowa z siedziskami	szt.	1,000	0,00	0,00
51 d.3.5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.	1,000	0,00	0,00
52 d.3.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • Karuzela tarczowa z siedziskami						0,00
3.6		Dostawa i montaż • regulamin				
53 d.3.6	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Regulamin	szt.	1,000	0,00	0,00
54 d.3.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	1,000	0,00	0,00
55 d.3.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dostawa i montaż • regulamin						0,00
Razem dział: Plac zabaw						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Ukształtowanie terenu	0,00	0,00%
2	Siłownia zewnętrzna	0,00	0,00%
3	Plac zabaw	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

Słownie: ***zero i 00/100 zł***